

colours.  
textures.  
trends.

4ft Range



sustainable decorative panels  
[www.unilinpanels.com/4ftange](http://www.unilinpanels.com/4ftange)

Range.  
Gamme.  
Programm.  
Gamma.  
49" - 1245mm



Melamine faced panel / Panneau mélaminé / Melaminharzbeschichtete Platte / Gemelamineerde plaat  
121"x49" - 3075x1245mm



High pressure laminate / Stratifié HPL / Schichtstoff / HPL  
120"x51.1"x0.7mm - 3050x1300x0,7mm




High pressure laminate / Stratifié HPL / Schichtstoff / HPL  
84.6"x37.4"x0.7mm - 2150x950x0,7mm



ABS edge tape / Bande de chant ABS / ABS Kanten / ABS kantenband  
0.9" - 23x1mm (75m/rl) - 23x2mm (75m/rl)  
1 9/64" - 29x1mm (75m/rl)  
1 19/64" - 33x1mm (75m/rl)  
1 47/64" - 44x1mm (75m/rl)



Clicwall  
Decorative wall covering / Revêtement mural décoratif  
Dekorative Wandverkleidung / Decoratieve wandbekleding  
109.6"x24.3" - 2785x618x10mm (gross)  
109.6"x23.6" - 2785x600x10mm (net)



Surface finishes.  
Finitions.  
Oberflächen.  
Strukturen.



BST - Topmat



W06 - Veneer wood



CST - Soft Pearl



V1A - Dainty Oak 

**SYNC :**

Synchronized surface structure: the structure follows the design of the wood perfectly

Finition de surface synchrone : la structure suit parfaitement le motif du bois

Synchrone Oberflächenstruktur: die Struktur folgt perfekt dem Design des Holzes

Synchrone oppervlaktestructuur: de structuur volgt perfect de tekening van het hout

Edge Tape.  
Bande de chant.  
Kantenbänder.  
Kantenband.




A selection of wood decors in combination with surface finish V1A (Dainty Oak) and W06 (Veneer wood) are available in endgrain edge tape (0.9" - 23 x 1 mm).


Une sélection des décors bois avec finitions V1A (Dainty Oak) et W06 (Veneer wood) sont disponibles en bande de chants bois de bout (0.9" - 23 x 1 mm).

Eine Auswahl an Holzdekoren mit den Oberflächenstrukturen V1A (Dainty Oak) und W06 (Veneer wood) sind mit Kopfkantenband ABS (0.9" - 23 x 1 mm) lieferbar.

Een selectie van houtdecoren in combinatie met structuren V1A (Dainty Oak) en W06 (Veneer wood) zijn beschikbaar in kopse kantenband (0.9" - 23 x 1 mm).




WE28 CST  
Everest white




025 CST  
Front white




WE28 VIA  
Everest white



U147 CST  
Seashell



020 CST  
Basic white




113 VIA  
Elegant black



625 CST  
Silicon



UD26 CST  
Elephant grey



UD81 CST  
Quartz




113 CST  
Elegant black



F252 BST  
Carrara frosted white




113 W06  
Elegant black



F264 CST  
Marble vein nero bronze



H780 W06  
Romantic Oak light



H906 W06  
Missouri Hickory light



H785 W06  
Robinson Oak beige



H783 W06  
Romantic Oak dark grey



H397 BST  
Robson Oak



H784 W06  
Robinson Oak light natural



H786 W06  
Robinson Oak brown



H267 V1A  
Dainty Oak latte



H262 W06  
Barnwood bark brown



H266 V1A  
Dainty Oak pure



H265 V1A  
Dainty Oak café noir



H251 W06  
Lorenzo walnut medium brown

# Substrates and lead times. Panneaux support et délais de livraison. Trägerplatten und Lieferzeiten. Dragerplaten en levertijden.



	Length x width Longeur x largeur Länge x Breite Lengte x breedte (inch-mm)	Thickness / Epaisseur / Dikte / Dicke (inch-mm)				
		5/16" 8 mm	5/8" 16 mm	45/64" 18 mm	3/4" 19 mm	1" 25 mm
Belspan LF	121"x49" - 3075x1245 mm		•	•	•	•
Fibrofit	121"x49" - 3075x1245 mm			•		
Fibrofit MR	121"x49" - 3075x1245 mm			•		
Fibrilux	121"x49" - 3075x1245 mm	•				

- 20 working days / 20 jours ouvrables / 20 Arbeitstage / 20 werkdagen

Designs OH265V1A / OH266V1A / OH267V1A are only available in Belspan LF in 18 mm & 19 mm and Fibrilux in 8 mm.

Designs OH265V1A / OH266V1A / OH267V1A sont seulement disponibles en Belspan LF en 18 mm & 19 mm et Fibrilux en 8 mm.

Designs OH265V1A / OH266V1A / OH267V1A sind nur in Belspan LF in 18 mm & 19 mm und Fibrilux in 8 mm lieferbar.

Designs OH265V1A / OH266V1A / OH267V1A zijn enkel beschikbaar in Belspan LF in 18 mm & 19 mm en Fibrilux in 8 mm.



Low formaldehyde chipboard  
Panneau de particules à faible émission de formaldéhyde  
panplatte mit niedriger Formaldehydemission  
Spaanplaat met een laag formaldehydegehalte  
[Belspan LF]

Certified / Certifié / Zertifiziert / Gecertificeerd: CARB II / EPA TSCA VI



Lightweight MDF  
MDF léger  
Leichte MDF  
Lichte MDF  
[Fibrofit]



Moisture resistant lightweight MDF  
MDF hydrofuge léger  
Feuchtigkeitsbeständige leichte MDF  
Vochtwerende lichte MDF  
[Fibrofit MR]



MDF  
[Fibrilux]

Certified / Certifié / Zertifiziert / Gecertificeerd: CARB II / EPA TSCA VI

# Product overview. Aperçu des produits. Produktübersicht. Productoverzicht.



UNILIN code	Name Nom Name Naam	Surface finish Finition Oberfläche Structuur	Melamine faced panel Panneau mélaminé Melaminharz- beschichtete Platte Gemelamineerde plaat	High pressure laminate Stratifié Schichtstoff HPL		Edge tape Bande de chant Kantenbänder Kantenband			Clickwall
			121" x 49" - 3075 x 1245mm	120" x 51.1" - 3050 x 1300 x 0.7mm	84.6" x 37.4" - 2150 x 950 x 0.7mm	ABS 1mm (75m/rl) 0.9" - 23mm 1.9/64" - 29mm 1.19/64" - 33mm 1.47/64" - 44mm	ABS 2mm (75m/rl) 0.9" - 23mm	ABS 1mm (75m/rl) End grain Bois de bout Hirnholz Kops 0.9" - 23mm	
020	Basic white	CST	•	•	•	•	•	•	•
025	Front white	CST	•	•	•	•	•	•	•
113	Elegant black	CST	•	•	•	•	•	•	•
113	Elegant black	W06	•	•	•	•	•	•	•
113	Elegant black	V1A	•	•	•	•	•	•	•
625	Silicon	CST	•	•	•	•	•	•	•
F252	Carrara frosted white	BST	•	•	•	•	•	•	•
F264	Marble vein nero bronze	CST	•	•	•	•	•	•	•
H251	Lorenzo walnut medium brown	W06	•	•	•	•	•	•	•
H262	Barnwood bark brown	W06	•	•	•	•	•	•	•
H265	Dainty Oak café noir	V1A	•	•	•	•	•	•	•
H266	Dainty Oak pure	V1A	•	•	•	•	•	•	•
H267	Dainty Oak latte	V1A	•	•	•	•	•	•	•
H397	Robson Oak	BST	•	•	•	•	•	•	•
H780	Romantic Oak light	W06	•	•	•	•	•	•	•
H783	Romantic Oak dark grey	W06	•	•	•	•	•	•	•
H784	Robinson Oak light natural	W06	•	•	•	•	•	•	•
H785	Robinson Oak beige	W06	•	•	•	•	•	•	•
H786	Robinson Oak brown	W06	•	•	•	•	•	•	•
H906	Missouri Hickory light	W06	•	•	•	•	•	•	•
U147	Seashell	CST	•	•	•	•	•	•	•
UD26	Elephant grey	CST	•	•	•	•	•	•	•
UD81	Quartz	CST	•	•	•	•	•	•	•
WE28	Everest white	CST	•	•	•	•	•	•	•
WE28	Everest white	V1A	•	•	•	•	•	•	•

• Stockgamma/Gamme de stock/Stock range/Lagerprogramm UNILIN division panels

The information provided is correct at the time of publication but our policy is one of continuous product expansion and improvement and we expect to make changes in the future.

Les informations fournies sont exactes au moment de la publication, mais notre politique d'expansion continue et d'amélioration de nos produits font que nous nous attendons à faire des changements dans l'avenir.

Diese Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beachten Sie, daß unsere Produktpolitik ständige Produktentwicklung und Kollektionserweiterung vorsieht und sich diese Informationen somit ändern können.

De verstrekte informatie is correct op het moment van publicatie, maar ons beleid is om continu onze producten uit te breiden en te verbeteren en we verwachten veranderingen te maken in de toekomst.



Please contact us for more information about certification for each product group. Our chipboards & MDF consist of 100% recovered wood.

Veuillez nous contacter pour tout complément d'information sur la certification par groupe de produits. Nos panneaux & MDF se composent de 100% bois circulaire.

Bitte wenden Sie sich an uns für weitergehende Informationen in Bezug auf die Zertifizierung je Produktgruppe. Unsere Spanplatten & MDF bestehen zu 100% aus Kreislaufholz.

Gelieve ons te contacteren voor meer info rond certificering per productgroep. Onze spaanplaten & MDF bestaan uit 100% circulair hout.

## Sample service.

Would you like to receive a larger sample?  
Simply order it via [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)

## Service d'échantillons.

Vous souhaitez recevoir un échantillon plus grand ?  
Demandez-le sur [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)

## Musterservice.

Würden Sie gerne ein größeres Muster erhalten?  
Wenden Sie sich diesbezüglich an uns über  
[www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)

## Stalenservice.

Graag een groter staal ontvangen?  
Vraag ze aan op [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)



### UNILIN, division panels

Ingelmunstersteenweg 229  
8780 Oostrozebeke  
Belgium  
T +32 56 66 70 21

[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com)  
[www.unilinpanels.com/4frange](http://www.unilinpanels.com/4frange)



The mark of  
responsible forestry